




工业材系列梅花管（集合图）




梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS2020A	-mm	0.486
	注：-		




20X20梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS2020	1.8mm	0.446
	注：-		



2020梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS2020D	-mm	0.457
	注：-		




2020梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS2020E	-mm	0.442
	注：-		




2020梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS2020G	-mm	0.434
	注：-		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）




20X40梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4020	1.8mm	0.775
	注：-		




20X40梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4020A	1.8mm	0.864
	注：-		




2040梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4020B	1.8mm	0.808
	注：-		



2040梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS2040	1.8mm	0.857
	注：-		




2040梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS2040A	1.8mm	0.878
	注：-		




2040梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS2040B	1.8mm	0.751
	注：-		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。

工业材系列梅花管（集合图）




2060梅 花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS6020	1mm	1.142
	注:		




2060梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS2060	1.4mm	1.042
	注: -		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。

工业材系列梅花管（集合图）




2080梅花管	型材型号	型材壁厚		米重 (kg/m)
	JP-PS2080	-mm		1.608
	注: -			




2080梅花管	型材型号	JP-PS8020	
	型材壁厚	-	米重 (kg/m) 1.480
	注: -		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）




梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS3030B	-mm	0.857
	注：-		




3030梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS3030G	-mm	0.828
	注：-		




3030梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS3030F	-mm	0.786
	注：-		




30x30梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS3030	-mm	0.767
	注：-		




30x30梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS3030A	1.8mm	0.817
	注：-		




3030梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS3030D	-mm	0.838
	注：-		




梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS3030C	-mm	0.818
	注：-		




3030梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS3030M	-mm	0.754
	注：-		




标准型材	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-GY2024-021	1.5mm	0.781
	注：-		



3030梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS3030P	-mm	0.645
	注：-		




3030梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS3030E	-mm	0.852
	注：-		




3030梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS3030H	-mm	1.024
	注：-		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）




3030梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS3030W	—mm	0.666
	注：—		




3030梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS3030Y	—mm	0.937
	注：—		




3030梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS3030AA	—mm	0.680
	注：—		



3030梅花管	型材型号	JP-PS3030AB	
	型材壁厚	—	米重 (kg/m) 0.898
	注：—		




3030花管	型材型号	JP-PS3030AL	
	型材壁厚	—mm	米重 (kg/m) 0.643
	客户型号	—	




3030梅花管	型材型号	JP-PS3030AM	
	型材壁厚	—mm	米重 (kg/m) 1.031
	客户型号	—	

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）




3060梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS6030A	—mm	1.523
	注: —		




3060梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS6030	—mm	1.478
	注: —		




3060梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS6030D	—mm	1.427
	注: —		



6030梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS6030B	—mm	1.749
	注: —		




3060梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS3060B	—mm	1.152
	注: —		



3060梅花管	型材型号	JP-PS3060AM	
	型材壁厚	—mm	米重 (kg/m) 1.730
	客户型号	—	

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）




3090梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS3090	-mm	2.197
	注：-		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。

工业材系列梅花管（集合图）




30120梅 花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS12030	—mm	2.806
	注:		




30120梅花管	型材型号	JP-PS30120		
	型材壁厚	mm	米重(kg/m)	2.869
	客户型号	-		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）




4040梅 花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS4040AH	—mm	1.290
	注:		




梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS4040S	1mm	1.253
	注:		




梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS4040R	—mm	1.421
	注:		




4040梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS4040AE	—mm	1.513
	注:		




4040梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS4040Y	1mm	1.881
	注:		




梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS4040G	1.1mm	1.075
注:			




梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS4040H	-mm	1.548
	注:		




梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS4040P	1mm	1.336




4040梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS4040Z	1mm	1.760




4040梅 花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS4040AK	-mm	1.053
	注:		




40X40梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS4040	2.7mm	1.816
注: -			




40X40梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS4040B	—mm	1.563
注：—			



4040梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS404011A	—mm	1.437
	注：—		




4040梅 花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS404011B	1mm	1.288
	注: -		




4040梅花管	型材型号	JP-PS4040AY		
	型材壁厚	mm	米重(kg/m)	1.261
	客户料号	VK11453		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）




40X40梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4040C	1.8mm	1.410
	注：-		




40X40梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4040D	-mm	1.513
	注：-		




40X40梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-GYSG0098	-mm	1.774
	注：-		




40X40梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-GYSG0128	-mm	1.614
	注：-		




4040梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4040T	-mm	1.511
	注：-		




梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4040J	-mm	1.418
	注：-		




标准型材	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-GY2024-022	1.5mm	1.143
	注：-		




4040梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4040V	-mm	0.992
	注：-		




4040梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4040W	-mm	1.733
	注：-		



4040梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4040X	-mm	1.836
	注：-		




4040梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4040AA	-mm	1.039
	注：-		




4040梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4040AN	-mm	1.149
	注：-		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）




4040梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4040BK	1.4mm	1.218
	注: -		




4040梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4040BM	-mm	1.658
	注: -		




4040梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4040BN	-mm	0.969
	注: -		




4040梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4040BP	-mm	1.159
	注: -		




4040梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4040BK-H	1.4mm	1.331
	注: -		



4040梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4040CB	-mm	1.962
	注: -		





4040梅花管	型材型号	JP-PS4040AJ	
	型材壁厚	-	米重 (kg/m) 1.701
	注: -		




4040梅花管	型材型号	JP-PS4040CC	
	型材壁厚	-	米重 (kg/m) 1.172
	注: -		

4040转角梅花管	型材型号	JP-PS408080L	
	型材壁厚	-	米重 (kg/m) 3.910
	注: -		



4040梅花管	型材型号	JP-PS4040BT	
	型材壁厚	-	米重 (kg/m) 1.186
	注: -		




4040梅花管	型材型号	JP-PS4040AZ	
	型材壁厚	-mm	米重 (kg/m) 1.056
	客户型号	SYD4040DLB-28	


4040梅花管	型材型号	JP-PS4040BR	
	型材壁厚	-	米重 (kg/m) 0.953
	注: -		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）



4040梅花管	型材型号	JP-PS4040CH		
	型材壁厚	-	米重(kg/m)	1.329
	注：A4040-1.3			




4040梅花管	型材型号	JP-PS4040CJ		
	型材壁厚	-	米重(kg/m)	1.496
	注：A4040-2.0			




4040梅花管	型材型号	JP-PS4040CM		
	型材壁厚	-mm	米重(kg/m)	1.938
	客户型号	ZWGYC-813		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。

工业材系列梅花管（集合图）




4060梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4060	1.5mm	1.757
	注：-		




4060梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4060B	1.5mm	1.930
	注：-		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）




4080梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS8040S	—mm	2.430
	注:		




梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS8040H	1.0mm	1.726
	注:		



梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS8040G	2.0mm	2.626
	注:		




4080梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS8040AA	—mm	2.930
	注:		




4080梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS8040T	—mm	3.566
	注: -		


2500T



4080梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS8040X	1.5mm	2.285
	注: -		




4080梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS8040L	—mm	2.781
	注: -		




4080梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS8040M	—mm	3.060
	注: -		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）




4080梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS8040N	—mm	2.179
	注：—		




40X80梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS8040A	—mm	2.671
	注：—		




40X80梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS8040	2.0mm	2.854
	注：—		




4080梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4080C	—mm	2.210
	注：—		




4080梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4080D	—mm	2.188
	注：—		



4080梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4080E	—mm	1.689
	注：—		



4080梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4080G	—mm	1.833
	注：—		









4080梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4080H	—mm	3.030
	注：—		

2500T


*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。

工业材系列梅花管（集合图）




*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。

工业材系列梅花管（集合图）




40120梅花管	型材型号	JP-PS12040	
	型材壁厚	-	米重 (kg/m) 3.641
	注: -		

2500T




40120梅花管	型材型号	JP-PS40120A	
	型材壁厚	2.4mm	米重 (kg/m) 4.121
	注: -		

2500T




40120梅花管	型材型号	JP-PS40120	
	型材壁厚	-	米重 (kg/m) 4.136
	注: -		

2500T



40120梅花管	型材型号	JP-PS12040A	
	型材壁厚	-	米重 (kg/m) 4.363
	注: ZKPS12040A		

2500T




40120梅花管	型材型号	JP-PS40120B	
	型材壁厚	-	米重 (kg/m) 4.154
	客户型号	SDXJ-40120	

2500T


*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。

工业材系列梅花管（集合图）




40160梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS40160A	-mm	4.730
	注: -		

2500T




40160梅花管	型材型号	JP-PS40160C	
	型材壁厚	-	米重 (kg/m) 5.349
	注: -		

2500T



40160梅花管	型材型号	JP-PS16040A	
	型材壁厚	-	米重 (kg/m) 5.588
	注: -		

2500T




40160梅花管	型材型号	JP-PS40160D	
	型材壁厚	-	米重 (kg/m) 6.240
	客户型号	SDKJ-40160	


3600T

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。

工业材系列梅花管（集合图）



4069梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4069	2.0mm	2.443
	注: -		




4089梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4089	2.0mm	3.108
	注: -		

2500T


*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。

工业材系列梅花管（集合图）




4545梅花管

型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
JP-PS4545D	1mm	2.382
注：-		




4545梅花管

型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
JP-PS4545B	1mm	1.544
注：-		




梅花管

型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
JP-PS4545	1mm	1.729
注：-		




4545梅花管

型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
JP-PS4545E	1mm	1.653
注：-		




梅花管

型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
JP-PS4545A	1mm	1.613
注：-		




4545梅花管

型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
JP-PS4545C	1mm	1.867
注：-		




4545梅花管

型材型号	米重 (kg/m)
JP-PS4545M	1.327
注：-	




4545梅花管

型材型号	米重 (kg/m)
JP-PS4545N	1.709
注：-	



4545梅花管

型材型号	米重 (kg/m)
JP-PS4545P	1.458
注：-	




4545梅花管

型材型号	米重 (kg/m)
JP-PS4545Q	1.515
注：-	

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）




4560梅 花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	DX4560BB-10	1.5mm	2.325
	注: -		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。

工业材系列梅花管（集合图）




4590梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS9045B	—mm	3.087
	注：—		




45X90梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS9045	—mm	4.258
	注：—		

2500T




4590梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4590	—mm	3.022
	注：—		


2500T



4590梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS4590B	—mm	2.728
	注：—		




4590梅花管	型材型号	JP-PS4590F	
	型材壁厚	—	米重 (kg/m) 2.613
	注：—		



4590梅花管	型材型号	JP-PS4590G	
	型材壁厚	—	米重 (kg/m) 3.912
	注：—		

2500T




4590梅花管	型材型号	JP-PS4590Q	
	型材壁厚	—mm	米重 (kg/m) 3.009
	注：—		


2500T

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）




5050梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS5050C	1mm	2.079
	注：-		




5050梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS5050D	1mm	2.767
	注：-		




梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS5050	1mm	2.634
	注：-		




5050梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS5050F	1mm	2.293
	注：-		




5050梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS5050A	1mm	2.318
	注：-		




5050梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS5050B	1mm	2.748
	注：-		



5050梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS5050H	1mm	3.016
	注：-		




5050梅花管	型材型号	JP-PS5050G
	型材壁厚	-
	米重 (kg/m)	2.468
注：-		



5050梅花管	型材型号	JP-PS5050H
	型材壁厚	-
	米重 (kg/m)	4.393
客户型号 -		


*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。

工业材系列梅花管（集合图）




50100梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	GBSK-AA50-50100-6	—mm	4.994
	注: -		

2500T




50100梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS10050	—mm	4.815
	注: -		

2500T



50100梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS50100B	—mm	3.572
	注: -		

2500T




50100梅花管	型材型号	JP-PS50100C	
	型材壁厚	—mm	米重(kg/m) 6.988
	客户型号	-	


3600T

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）




6060梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS6060B	~mm	2.425
	注: -		




6060梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS6060G	~mm	2.422
	注: -		




60X60梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS6060	2.0mm	2.448
	注: -		




6060梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS6060H	1.5mm	2.133
	注: -		



6060梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS6060J	~mm	3.150
	注: -		




6060梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS6060D	3.0mm	3.764
	注: -		



6060梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS6060M	1.8mm	2.104
	注: -		


*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。

工业材系列梅花管（集合图）




60X120 梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-GYZD-0001	2.5mm	4.699
	注: -		

2500T



梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS12060	-mm	4.632
	注: -		

2500T




60120梅 花管	型材型号	JP-PS60120C	
	型材壁厚	-	米重 (kg/m) 4.150
	注: -		

2500T


*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。

工业材系列梅花管（集合图）




8080梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS8080G	-mm	3.621
	注: -		

2500T




梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS8080D	2.0mm	3.685
	注: -		

2500T




8080梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS8080J	-mm	2.436
	注: -		




80X80梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS8080A	4.1mm	6.100
	注: -		

2500T



80X80梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS8080	2.0mm	4.769
	注: -		

2500T




8080梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS8080K	-mm	4.603
	注: -		

2500T


*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。

工业材系列梅花管（集合图）




8080梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS8080E	—mm	5.540
	注：—		

2500T



8080梅花管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PS8080F	—mm	5.633
	注：—		

2500T





8080梅花管	型材型号	JP-PS8080N	
	型材壁厚	—	米重 (kg/m) 3.194
	注：—		

2500T



*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。

工业材系列梅花管（集合图）




*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。

工业材系列梅花管（集合图）



*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。

工业材系列梅花管（集合图）




100100 梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PS100100	mm	8.280
	注: -		

3600T

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。

工业材系列梅花管（集合图）




120X120 梅花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-GYZD-0002	3.0mm	9.769
	注: -		

3600T


*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。

工业材系列梅花管（集合图）




标准型 材	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PSL100100	-mm	8.321
	注:		

3600T




标准型 材	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PSL8080	8.0mm	3.491
	注:		


2500T




轨道型 材	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PSGD1530	1.5mm	0.618
	注:		




轨道型 材	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PSGD2040A	1.5mm	0.760
	注:		




轨道型 材	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PSGD2040B	-mm	1.093
	注: -		



标准型 材	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PSL5050	-mm	2.265
	注: -		





标准型 材	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-PSL4040	4.8mm	0.957
	注: -		



4043梅 花管	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	XG4043	-mm	1.423
	注: -		


*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。

工业材系列梅花管（集合图）




轨道型 材	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PSGD40100	-mm	2.912
注：-			


轨道型 材	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PSGD2040	-mm	1.175
注：-			




40480线 槽	型材型号	JP-GY2024-110	
	型材壁厚	1.5mm	米重 (kg/m) 0.468
注：-			



4040线槽 盖	型材型号	JP-GY2024-111	
	型材壁厚	-	米重 (kg/m) 0.295
注：-			




4080线槽	型材型号	JP-GY2024-112	
	型材壁厚	1.5mm	米重 (kg/m) 0.631
注：-			




4080线槽 盖	型材型号	JP-GY2024-115	
	型材壁厚	-	米重 (kg/m) 0.458
注：-			

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）




4040线槽	型材型号	JP-GY2025-007	
	型材壁厚	1.2MM	米重(kg/m) 0.530
	注:	-	




4040线槽 盖	型材型号	JP-GY2025-008	
	型材壁厚	1.2MM	米重(kg/m) 0.287
	注:	-	




4080线槽 底座	型材型号	JP-GY2025-015	
	型材壁厚	1.5MM	米重(kg/m) 0.840
	注:	-	




4080线槽 盖	型材型号	JP-GY2025-016	
	型材壁厚	1.5MM	米重(kg/m) 0.566
	注:	-	



名称	型材型号	型材壁厚	米重(kg/m)
4080线槽盖	JP-GY2025-016	1.5mm	0.566
8080线槽底座	JP-GY2025-092	2.0mm	1.482




工业材	型材型号	JP-GY2025-326	
	型材壁厚	-	米重(kg/m) 4.956
	注:	-	




工业材	型材型号	JP-GY2025-328	
	型材壁厚	-	米重(kg/m) 5.620
	注:	-	

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）




铝合金条	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-GY2024-153	1.5mm	0.367
	注: -		




主梁	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-GY2024-161	3mm	2.626
	注: -		




卷轴管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-GY2024-159	3mm	0.310
	注: -		



铝合金小梁	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-GY2024-160	3mm	0.222
	注: -		




工业材	型材型号	JP-GY2025-013	
	型材壁厚	2.0mm	米重 (kg/m) 0.396
	注: -		




工业材	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PSXT20120	3mm	2.762
	注: -		


2500T




3045挡板	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PSDB3045	3mm	0.942
	注: -		



角铝	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-JL403030	3.0mm	0.545
	注: -		




角铝	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-JL504030	3.0mm	0.707
	注: -		




工业材	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-GY2025-096	3mm	1.496
	注: -		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）




3030标准护栏	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PSHL3030	-mm	0.940
	注：-		




3045标准护栏	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PSHL3045	-mm	1.198
	注：-		




4040标准护栏	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PSHL4040	-mm	1.601
	注：-		




4060标准护栏	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PSHL4060	-mm	1.890
	注：-		




踏板紧固件	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-GY2025-072	-mm	1.486
	注：-		




工业材	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PSXT0001	-mm	1.718
	注：-		




轨道型材	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PSGD1530B	2.0mm	0.581
	注：-		




标准型材	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-PSL3535A	-mm	0.881
	注：-		



圆管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-YG40-18A	-mm	3.352
	注：-		




U槽	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-GY2025-077	6.0mm	3.156
	注：-		




T型槽线棒	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-GY2024-098	1.7mm	0.661
	注：-		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


DLBF (集合图)




DLBF-XNY 外框	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-DLBF-01	1mm	3.024
	注: -		




DLBF-XNY 被动窗	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-DLBF-02	—mm	0.785
	注: —		




DLBF-XNY 中间立梁	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-DLBF-03	3.0mm	0.976
注: -			




DLBF-XNY遮 阳帘边框1	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-DLBF-04	2.0mm	0.320
	注: -		



DLBF-XNY遮 阳帘边框2	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-DLBF-05	2.0mm	0.352




28单边物料盒线棒	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-GY2024-108	—mm	0.688
	注：—		



固定窗框 铝型材	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-DLBF-06	—mm	3.307
	注：—		


25001




活动窗框 铝型材	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-DLBF-07	—mm	1.359
	注: -		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


DLBF (集合图)




固定窗框 左右立柱	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-DLBF-08	1mm	1.064
	注: -		




滚轮滑道 铝型材	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-DLBF-09	-mm	2.006
	注: -		




活动窗框把手铝型材	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-DLBF-10	1mm	1.755
注: -			




双泵控制 器上盒	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-GY2025-175	1mm	1.204
	注: -		



双泵控制 器下盒	型材型号	型材壁厚	米重 (kg/m)
	JP-GY2025-176	1mm	1.017
	注: -		




THZ4168	型材型号	JP-GY2026-028		
	型材壁厚	-	米重(kg/m)	0.162
	注：-			




THZ4168	型材型号	JP-GY2025-322		
	型材壁厚	-	米重 (kg/m)	0.163
	注: -			

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）




方管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-F1508060A	6.0mm	7.173
	注：-		




方管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-F805440A	4.0mm	2.815
	注：-		



方管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-F958050A	5.0mm	4.555
	注：-		




矩形管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-GY2025-101	4.0mm	1.208
	注：-		




矩形管	型材型号	型材壁厚米重 (kg/m)	
	JP-GY2025-102	4.0mm	1.967
	注：-		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）




工业材	型材型号	JP-GY2026-018		
	型材壁厚	-	米重 (kg/m)	9.049
	注: -			




装饰方管	型材型号	JP-GY2026-022		
	型材壁厚	1.0mm	米重 (kg/m)	0.258
	注: SJ-HD30X30			




装饰方管	型材型号	JP-GY2026-025		
	型材壁厚	1.5mm	米重 (kg/m)	0.610
	注: SJ-HD58.5X20.5			



装饰方管	型材型号	JP-GY2026-026		
	型材壁厚	-	米重 (kg/m)	0.588
	注: SJ-HD63.2X25			




把手型 材	型材型号	JP-GY2026-068		
	型材壁厚	-	米重 (kg/m)	0.684
	客户型号	-		



U槽	型材型号	JP-U441320		
	型材壁厚	2.0mm	米重 (kg/m)	0.358
	客户型号	-		


*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。

工业材系列梅花管（集合图）




3600T

工业材	沈阳易泽		
	型材型号	JP-GY2026-075	
	型材壁厚	mm	米重(kg/m) 7.291
	客户型号	SDKJ-359	




轨道型材	型材型号	JP-PSGD1530C	
	型材壁厚	mm	米重(kg/m) 0.552
	客户型号	-	




3600T


工业材	型材型号	JP-GY2025-030		
	型材壁厚	mm	米重(kg/m)	13.655
	客户型号	-		



工业材	型材型号	JP-GY2026-085		
	型材壁厚	2.0mm	米重(kg/m)	1.468
	客户型号	CCYX010		




工业材	型材型号	JP-GY2026-086		
	型材壁厚	2.0mm	米重(kg/m)	1.793
	客户型号	YK12186		




工业材	型材型号	JP-GY2026-088		
	型材壁厚	2.0mm	米重(kg/m)	1.251
	客户型号	YK12185		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）




HP60型 材	型材型号	JP-GY2026-095		
	型材壁厚	mm	米重(kg/m)	3.618
	客户型号	GY5863-04		




丝杆罩 壳	型材型号	JP-GY2026-096		
	型材壁厚	mm	米重(kg/m)	3.834
	客户型号	GY5864-04		




工业材	型材型号	JP-GY2026-079		
	型材壁厚	mm	米重(kg/m)	0.181
	客户型号	-		




角铝	型材型号	JP-JL303040		
	型材壁厚	mm	米重(kg/m)	0.607
	客户型号	-		




工业材	型材型号	JP-GY2026-100		
	型材壁厚	mm	米重(kg/m)	0.304
	客户型号	-		



工业材	型材型号	JP-GY2026-128		
	型材壁厚	mm	米重(kg/m)	13.568
	客户型号	-		




30层板托	型材型号	JP-GY2026-119		
	型材壁厚	mm	米重(kg/m)	0.189
	客户型号	-		




散热器	型材型号	JP-GY2026-078		
	型材壁厚	mm	米重(kg/m)	1.339
	客户型号	-		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）




焊接垫板型材	型材型号	JP-GY2026-JMT001		
	型材壁厚	mm	米重(kg/m)	0.124
	客户型号	TC16RWG-JMT001		




C槽型材	型材型号	JP-GY2026-JMT002		
	型材壁厚	mm	米重(kg/m)	1.223
	客户型号	TC16RWG-JMT002		




底板边梁型材	型材型号	JP-GY2026-JMT003		
	型材壁厚	mm	米重(kg/m)	2.559
	客户型号	TC16RWG-JMT003		



矩形管型材	型材型号	JP-GY2026-JMT004		
	型材壁厚	2.5mm	米重(kg/m)	1.345
	客户型号	TC16RWG-JMT004		




窗口型材	型材型号	JP-GY2026-JMT005		
	型材壁厚	2.5mm	米重(kg/m)	1.675
	客户型号	TC16RWG-JMT005		




前窗立柱型材	型材型号	JP-GY2026-JMT006		
	型材壁厚	2.5mm	米重(kg/m)	3.279
	客户型号	TC16RWG-JMT006		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）



侧窗立柱型材	型材型号	JP-GY2026-JMT007
	型材壁厚	4.0mm 米重(kg/m) 7.001
	客户型号	TC16RWG-JMT007




车顶边梁型材	型材型号	JP-GY2026-JMT010
	型材壁厚	4mm 米重(kg/m) 5.218
	客户型号	TC16RWG-JMT010




车顶矩形管型材	型材型号	JP-GY2026-JMT011
	型材壁厚	4mm 米重(kg/m) 5.480
	客户型号	TC16RWG-JMT011

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）




轴承座	型材型号	JP-GY2026-152		
	型材壁厚	2mm	米重 (kg/m)	3.395
	客户型号	CB11-1000-006-012-0-BZ		




2.5倍速型材	型材型号	JP-GY2026-156		
	型材壁厚	3.0mm	米重 (kg/m)	3.671
	客户型号	-		



铝型材 54x250	型材型号	JP-GY2026-155		
	型材壁厚	2.0mm	米重 (kg/m)	6.809
	客户型号	铝型材 54x250		




中载高速线型材	型材型号	JP-GY2026-150		
	型材壁厚	2.0mm	米重 (kg/m)	2.981
	客户型号	-		




高速线盖板	型材型号	JP-GY2026-151		
	型材壁厚	1.5mm	米重 (kg/m)	0.458
	客户型号	-		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。


工业材系列梅花管（集合图）




15W线体型材	型材型号	JP-GY2026-168		
	型材壁厚	—mm	米重 (kg/m)	1.294
	客户型号	—		



工业材	型材型号	JP-GY2026-170		
	型材壁厚	2.0mm	米重 (kg/m)	1.067
	客户型号	—		



工业材	型材型号	JP-GY2026-171		
	型材壁厚	2.0mm	米重 (kg/m)	1.355
	客户型号	—		



工业材	型材型号	JP-GY2026-172		
	型材壁厚	2.0mm	米重 (kg/m)	0.899
	客户型号	—		

*图中所有型材米重均为理论米重，厚度为基材厚度，因壁厚公差、包装方式等差异存在误差，实际重量以过磅重量为准。